

## **AQUAMAX ECO EXPERT 21000**

L'Aquamax Eco Expert est une nouvelle génération de pompe surpuissante, contrôlable et économique en énergie. Elle est parfaite dans l'emploi de grande filtration ou d'important ruisseau ou cascade.



**Marque :** OASE  
**Référence :** 39916

**Prix :** 1,350.00€

## **AQUAMAX ECO EXPERT 21000**

### **Robuste panier filtrant**

Ce robuste panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules d'impuretés jusqu'à une granulométrie de 11 mm.

### **Pied compact**

Des orifices de montage percés dans le pied facilitent le cas échéant l'installation stationnaire au fond du bassin.

### **Utilisation aisée**

La poignée, tournée de manière optimale vers le centre de gravité de la pompe en facilite le transport ou l'orientation. Le commutateur de la fonction SFC est logé directement dans la poignée.

## Connecteur pour appareils de commande DMX-RDM

Innovantes et conviviales : les pompes AquaMax Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes comme l'AquaMax Eco Control via le connecteur DMX-RDM.

---

### Caractéristiques du produit

- Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique
- Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades
- Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20 °C
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par « Environmental Function Control » (EFC by OASE)
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes
- Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activée
- MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande

### DETAILS



## **Robuste panier filtrant**

Ce robuste panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules d'impuretés jusqu'à une granulométrie de 11 mm.



## **Pied compact**

Des orifices de montage percés dans le pied facilitent le cas échéant l'installation stationnaire au fond du bassin.



## **Utilisation aisée**

La poignée, tournée de manière optimale vers le centre de gravité de la pompe en facilite le transport ou l'orientation. Le commutateur de la fonction SFC est logé directement dans la poignée.




## Raccordement des appareils de commande EGC

Innovantes et conviviales : les pompes Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes comme l'Eco Control via le raccordement EGC.

### Pièces dé

position R  
cache ave  
d'accessoi  
Eco Exp. 2



SH70 A 1

[Lien vers la fiche du produit](#)