

AQUAMAX ECO TWIN 30000

Pompe Aquamax Eco Twin 30000 d'OASE est idéale pour les filtres des bassins et les ruisseaux avec sont débit variable par télécommande.



Marque : OASE

Référence : 50710

Prix : 1,332.00€

Caractéristiques du produit

Pompe pour filtration extrêmement puissante, avec réglage individuel du rendement des 2 moteurs par télécommande Réduction de la consommation d'électricité avec adaptation efficace du rendement à l'activité du filtre Peu d'entretien grâce à la grande crépine enveloppante Un mécanisme breveté à clapet assure l'exploitation optimale du débit Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 11mm. Nouveaux clips d'ouverture/fermeture facile de la crépine En plus du filtrage du fond du bassin, possibilité de raccorder également un filtre satellite ou un skimmer Protection antigel remarquable et brevetée : la pompe ne subit aucun dommage jusqu'à - 20 °C Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE) Convient à une utilisation aux abords des piscines biologiques (logée dans une chambre de pompe à sec)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 360 x 205 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz Puissance absorbée W 20 - 320 Longueur de câble électrique m 10,00 Poids net kg 11,00 Garantie (+ extension de garantie) * P. 307 Ans 3 + 2 Litres par minute maxi l/min 450 Litres par heure maxi l/h 27000 Colonne d'eau maxi en mètres m 5,20 Raccord côté pression mm 50 Raccord côté pression 2" Raccord côté aspiration mm 50 Raccord côté aspiration 2" Raccord tuyaux

flexibles mm 25 / 32 / 38 / 50 Raccord tuyaux flexibles 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Surface d'arrivée sur le filtre cm² 1300 Transport des saletés grossières maxi
mm 11 Réglage électronique Oui Mode de pose Pose dans l'eau uniquement



Commande avec témoin par LED

La télécommande permet de mettre en marche ou d'arrêter les moteurs séparément et de les régler ensemble. Afficheur numérique de la puissance choisie.



Clapet » intelligent «

Le mécanisme de clapet breveté » intelligent « à l'intérieur de l'AquaMax Eco Twin assure l'exploitation optimale du débit quand un seul moteur est utilisé.




Réglage flexible des 2 moteurs

Les diverses fonctions d'aspiration de l'eau se commandent et se règlent individuellement. Combinaisons possibles : 1. Filtration du fond du bassin et filtre satellite 2. Filtration du fond du bassin et skimmer 3. Filtration du fond du bassin seule

comparatif des courbes de performance

AquaMax Eco Twin 20000 - 30000



[Lien vers la fiche du produit](#)