BioTec ScreenMatic 90000

BioTec ScreenMatic 90000 convient aux bassins de : * 22 m3 avec koi * 45 m3 avec poissons * 90 m3 maxi sans poissons

Marque : OASE
Référence : 46178

Prix : 1,395.00€

BioTec ScreenMatic 90000
Biotec Screenmatic 90000 Filtre gravitaire hautement efficace pour bassins de: * 22 m3 avec koi

* 45 m3 avec poissons
* 90 m3 sans poissons Entretien du filtre nettement réduit grâce à la séparation des particules grossières en amont de l'entrée du filtre L'autonettoyage de la crépine du ScreenMatic se déclenche automatiquement Ecoulement par le fond avec vanne pour retirer la saleté du système de filtration Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre Convient de manière optimale aux pompes de filtration OASE AquaMax Possibilité de raccordement direct des filtres à ultraviolets Bitron C et Eco Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par la biologie de filtration. Des améliorations astucieuses du produit comparé à son prédécesseur : moteur à double étanchéité, pour une durée de vie nettement plus longue Le mécanisme automatique de nettoyage réglable commande le défilement de la bande en fonction du degré d'encrassement. témoin LED de fonctionnement. Distributeur d'eau sans risque de colmatage, permet une projection idéale du jet d'eau Panier de saletés grand volume, utilisation simplifiée Lèvre caoutchoutée pour une décantation optimale Matériau renforcé du tapis filtrant pour plus longue durée de vie Couvercle des modèles 40.000 et 60.000 dotés de clips de fixation résistant au vent Brosse gratuite pour nettoyage occasionnel du tapis filtrant Avance manuelle du tapis filtrant avec bouton-poussoir La nouvelle répartition des mousses ainsi qu'un niveau optimisé de l'eau dans le réservoir sont le gage d'une longévité plus grande du filtre et d'un meilleur nettoyage.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm 1200 x 800 x 760 Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz , 12 V Puissance absorbée W 5 Longueur de câble de l'appareil 12 V m 2,10 Alimentation électrique + 5,00 Poids net kg 95 Garantie*G (+ extension de garantie) an 2 + 1 Nombre total de mousses filtrantes ST 18 Nombre de mousses filtrantes bleues ST 4 Nombre de mousses filtrantes rouges ST 7 Nombre de mousses filtrantes violettes ST 7 Granulés spéciaux de filtration kg 14,5 Thermomètre Non Séparation des saletés grossières MIM 300 Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 / 50 Connexions, entrée 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Raccords sortie DN 110 Raccords sortie des saletés DN 75 Litres par heure mini l/h 6000 Litres par heure maxi l/h 17500 Convient aux bassins de maxi m3 140 Convient aux bassins avec poissons m3 70 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 35 Raccord à Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 36 - 110 W



Contrôle intelligent des fonctions

Des capteurs détectent le degré d'encrassement et activent le tapis filtrant de manière entièrement automatique. Un voyant LED signale la nécessité de nettoyer le tapis filtrant.

Nettoyage automatique

Les saletés piégées sont envoyées automatiquement dans le panier de ramassage.

Panier de ramassage

Les impuretés accumulées peuvent ainsi être facilement supprimées du système de filtration.

Lèvre optimisée

Pour une décantation améliorée quand la charge de salissures est irrégulière.

Pièces détachées

référence 1 25544 Couvercle BioTec 36 1 2 34868 Poignée BioTec 36 1 3 42345 Support BioTec ScreenMatic 140000 1 4 42449 Brosse BioTec ScreenMatic 1 5 34864 Clip de rechange BioTec 36 1 6 25507 Tube de remplacement cpl. BioTec 18 / 36 1 7 43686 Bac de rech. BioTec ScreenMatic² 140000 1 8 44181 Fixation de support de rech.2015 1 9 44336 Plaque de rechange 1 10 34734 Poignée de nettoyage mousse BioTec 1 11 42346 Panier à vase BioTec ScreenMatic 1 12 15118 Transformateur 6 VA 2m H05RN-F 2x0,75mm² 1 13 44173 Niveau d'eau BioTec ScreenMatic² 1 14 42384 Bloc BioTec ScreenMatic 140000 1 15 44178 Petites pièces BioTec ScreenM. 2015 1 16 44186 Contrôleur ScreenMatic 140000 1 17 42326 Tissu BioTec ScreenMatic 140000 1 18 44177 Brosse de nettoyage ScreenMatic 2015 1 19 44183 Unité de traction BioTec ScreenMatic² 1 20 42954 Pack add.ScreenMatic² 1 21 19512 Raccord de tuyau BioTec 1 22 19506 Joint Plat NBR 60 x 47 x 3 SH40 1 23 44338 Distributeur ScreenMatic 140000 1 24 25691 Joint Thorique NBR 54 x 4 SH40 1 25 42949 Bouchon de ferm. Interne BioTec ScreenM. 1 26 44179 Joint de rechange capot 1 27 25000 Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 4,8x22 1 28 34670 Clip supérieur support de mousse BioTec 1 29 42896 Set mousse rempl. Bleue BioTec 60/140 1 30 34733 Support de Mousse BioTec 18 / 36 1 31 25542 Joint support de mousse BioTec 36 1 32 25922 Plaque support mousses BioTec 36 1 33 25546 Rivets BioTec 36 1 34 25547 Clips BioTec 36 NBR 128 x 47 SH40 1 35 25524 Embout de protection BioTec 12/18/36 1 36 42894 Set mous. rech.Rouge/violet BioTec60/140 1 37 19005 Kit de connection DN 110 1 38 35255 Bouchon BioTec 36 1 39 24229 Vis CH-V2A DIN 7983 6,3 x 25 1 40 24230 Joint plat Sortie de vidange BioTec 36 1 41 34253 Conduit d'écoulement coudé 1 42 25996 Butée d'espacement BioTec 36 1 43 34825 Guide conduit d'écoulement BioTec 36 1 44 44178 Système vidange cplt. BioTec 140000 1 45 44308 Support brosse ScreenMatic 1 46 42450 Bare boue 1 47



Lien vers la fiche du produit