

## BioTec ScreenMatic 40000

BioTec ScreenMatic 40000 OASE est un filtre gravitaire compact pour bassin de : \* 10 m3 avec koi \* 20 m3 avec poissons \* 40 m3 sans poissons



**Marque :** OASE

**Référence :** 57694

**Prix :** 810.00€

### Caractéristiques du filtre

**BioTec ScreenMatic 40000** Filtre gravitaire hautement efficace pour bassins de : \* 10 m3 avec koi

\* 20 m3 avec poissons

\* 40 m3 sans poissons

Entretien du filtre nettement réduit grâce à la séparation des particules grossières en amont de l'entrée du filtre L'autonettoyage de la crépine du ScreenMatic se déclenche automatiquement Ecoulement par le fond avec vanne pour retirer la saleté du système de filtration Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre Convient de manière optimale aux pompes de filtration OASE AquaMax Possibilité de raccordement direct des filtres à ultraviolets Bitron C et Eco Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par la biologie de filtration. Des améliorations astucieuses du produit comparé à son prédécesseur : moteur à double étanchéité, pour une durée de vie nettement plus longue Le mécanisme automatique de nettoyage réglable commande le défilement de la bande en fonction du degré d'encrassement. témoin LED de fonctionnement. Distributeur d'eau sans risque de colmatage, permet une projection idéale du jet d'eau Panier de saletés grand volume, utilisation simplifiée Lèvre caoutchoutée pour une décantation optimale Matériau renforcé du tapis filtrant pour plus longue durée de vie Couvercle des modèles 40.000 et 60.000 dotés de clips de fixation résistant au vent Brosse gratuite pour nettoyage occasionnel du tapis filtrant Avance manuelle du tapis filtrant avec bouton-poussoir La nouvelle répartition des mousses ainsi qu'un niveau optimisé de l'eau dans le réservoir sont le gage d'une longévité plus grande du filtre et d'un meilleur nettoyage.

### Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm 788 x 590 x 445 Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz , 12 V  
Puissance absorbée W 5 Longueur de câble de l'appareil 12 V m 2,10 Alimentation électrique + 5,00 Poids net  
kg 20 Garantie\*G (+ extension de garantie) Jahre 2 + 1 Nombre total de mousses filtrantes ST 8 Nombre de  
mousses filtrantes bleues ST 2 Nombre de mousses filtrantes rouges ST 3 Nombre de mousses filtrantes  
violette ST 3 Granulés spéciaux de filtration kg 2,5 Thermomètre Non Séparation des saletés grossières MIM  
300 Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 Connexions, entrée 1", 1 1/4", 1 1/2" Raccords sortie DN 75  
Raccords sortie des saletés DN 50 Litres par heure mini l/h 4000 Litres par heure maxi l/h 9000 Convient aux  
bassins de maxi m3 40 Convient aux bassins avec poissons m3 20 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 10  
Raccord à Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 36 - 110 W



### Contrôle intelligent des fonctions

Des capteurs détectent le degré d'encrassement et activent le tapis filtrant de manière entièrement automatique.  
Un voyant LED signale la nécessité de nettoyer le tapis filtrant.



### Nettoyage automatique

Les saletés piégées sont envoyées automatiquement dans le panier de ramassage.



## Panier de ramassage

Les impuretés accumulées peuvent ainsi être facilement supprimées du système de filtration.





## Lèvre optimisée

Pour une décantation améliorée quand la charge de salissures est irrégulière.

## Pièces détachées

Référence 1 45320 Capot avec plaque design 1 2 30983 Clip Bitron Eco / AquaMax 1 3 42346 Panier à vase BioTec ScreenMatic 1 4 42449 Brosse BioTec ScreenMatic 1 5 42344 Support BioTec ScreenM.40000/60000 1 6 25507 Tube de remplacement cpl. BioTec 18 / 36 1 7 42340 Paroi séparation BioTec ScreenMatic40000 1 8 25550 Joint 4 x 10 Paroi BioTec 18 1 9 34830 Support barre de traction Biotec 1 10 25624 Barre de traction BioTec 18 1 11 43105 Boîte filtre BioTec ScreenM.40000 percée 1 12 44181 Fixation de support de rech.2015 1 13 34734 Poignée de nettoyage mousse BioTec 1 14 15118 Transformateur 6 VA 2m H05RN-F 2x0,75mm² 1 15 44343 Bouchon BioTec ScreenMatic 40000/60000 1 16 42383 Bloc BioTec ScreenMatic 40/60/90000 1 17 44178 Petites pièces BioTec ScreenM. 2015 1 18 44184 Contrôleur ScreenM.40/60/90000 1 19 42325 Tissu BioTec ScreenM. 40000/60000 1 20 44177 Brosse de nettoyage ScreenMatic 2015 1 21 44183 Unité de traction BioTec ScreenMatic² 1 22 42954 Pack add.ScreenMatic² 1 23 19512 Raccord de tuyau BioTec 1 24 19506 Joint Plat NBR 60 x 47 x 3 SH40 1 25 44337 Distributeur ScreenMatic 40000/60000 1 26 25691 Joint Thorique NBR 54 x 4 SH40 1 27 42949 Bouchon de ferm. Interne BioTec ScreenM. 1 28 44179 Joint de rechange capot 1 29 20000 Vis a tete bombée CH-V2A DIN 7981 4,8x22 1 30 45321 Set d'évacuation BioTec 40000/60000 1 31 41102 Set vidange BioTec 40000 / 60000 1 32 34851 Set de joints écou. BioTec 2-18 / M1-M5 1 33 34670 Clip supérieur support de mousse BioTec 1 34 42895 Set mousse rempl. bleue BioTec 40000 1 35 26305 Support de Mousse BioTec 12 1 36 25524 Embout de protection BioTec 12/18/36 1 37 42893 Set mous. rech.Rouge/violet BioTec40000 1 38 44308 Support brosse ScreenMatic 1 39 42450 Pare boue 1



[Lien vers la fiche du produit](#)