

FILTOCLEAR 20000

Le filtre FILTOCLEAR 20000 sous pression convient pour des bassins de : * 5 m3 avec koi * 10 m3 avec poissons * 20 m3 maxi sans poissons



Marque :OASE

Référence :50576

Prix :579.95 € - 521.96 €

Offre valable du 03/02/2020 au 31/12/2020

FILTOCLEAR 20000

filtoclear 20000 **filtre FiltoClear 20000**

- Convient aux bassins de : * 5 m³ avec koi
 - * 10 m³ avec poissons
 - * 20 m³ maxi sans poissons
- Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec la garantie d'eau claire
- Idéal pour alimenter les cascades ou ruisseaux situés plus haut
- Installation également possible sous le niveau d'eau
- Technologie brevetée Easy Clean pour un nettoyage aisé et pratique sans ouverture du filtre
- Fonction de nettoyage à contre-courant facile
- Lampe témoin pour contrôler le fonctionnement de l'appareil à ultraviolets
- Indicateur d'encrassement et contrôle du débit
- Tous les éléments de réglage sont facilement accessibles dans le couvercle
- S'intègre parfaitement dans le jardin aquatique en l'enterrant aux 2/3 ou en le recouvrant d'un rocher factice
- Grâce à la technique pratiquement invisible, convient parfaitement aux bassins architecturaux
- Le design compact permet une relation optimale des dimensions de l'appareil avec la capacité de nettoyage bio-mécanique
- Matériau résistant de grande qualité

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H) mm 380 x 750 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
 Puissance absorbée W 36 Longueur de câble électrique m 5 Poids net kg 8,6
 Garantie (+ extension de garantie) an 2 + 1 Puissance ultraviolets W 36 Nombre
 de mousses filtrantes bleues ST 5 Nombre de mousses filtrantes rouges ST 4
 Indicateur d'encrassement Oui Thermomètre Non Connexions, entrée mm 38 /
 50 Connexions, entrée 1 1/2", 2" Raccords sortie mm 38 / 50 Raccords sortie
 1 1/2", 2" Raccords sortie des saletés mm 38 / 50 Raccords sortie des saletés
 1 1/2", 2" Litres par heure maxi l/h 12000 Pression de service maxi bar 0,2
 Convient aux bassins de maxi m³ 20 Convient aux bassins avec poissons m³ 10

Détails

Technologie Easy-Clean : Commutateur sur » Filtrer «

Les algues et les germes sont supprimés par le filtre à ultraviolets. L'eau » traitée « traverse les éléments filtrants par les petites alvéoles pour la filtration mécanique et par les grosses alvéoles, qui dégradent les substances nocives, pour la clarification biologique de l'eau.

Technologie Easy-Clean : bouton rotatif sur « nettoyer »

La fonction de nettoyage est activée par la poignée rotative. « Pompez » ensuite avec le levier de nettoyage : les mousses filtrantes sont « essorées ». En même temps, l'eau de bassin s'écoule dans le filtre et permet d'en évacuer l'eau sale. À la fin, remettez simplement la poignée en position de filtration.

Pièces détachées

position	Référence	Nom du produit	Quantité
	21650	Couvercle FiltoClear 20000 / 30000	1
	15999	UVC FiltoClear 20000 cpl.	1
	15830	Set d'accessoires FiltoClear 12000-30000	1
	25993	Bouchon fileté 2"	1
	34578	Clip couvercle Filtre pression	1
	26527	Réservoir FiltoClear 15000-30000	1
	51290	Set de mousse FiltoClear 20000 / 30000	1
	15956	Joint d'étanchéité support/vitre	1
	21539	Verre mousse FiltoClear 12000 à 30000	1
	16033	Set de joints FiltoClear 12000 - 30000	1
	16029	Poignée FiltoClear 12000 - 30000	1
	16064	Poignée rotative FiltoClear 12000-30000	1
	11	21655 Tube grillagé FiltoClear 20000/30000	1
	12	26596 Baguettes de nettoyage FiltoCl. 15-30000	1
	13	15536 Tête de lampe UVC 36 W FiltoClear	1
	14	55432 Lampe de rechange UVC 36 W	1
	15	13331 Tube Quartz D44 x 518 avec rebord	1
	16	16031 Set de vis FiltoClear 12000 - 30000	1
	17	34056 Raccord de tuyau 2"	1

[Lien vers la fiche du produit](#)