**FiltoMatic CWS 14000**

Filtre gravitaire avec système d'autonettoyage pour des bassins de : * 3.5 m³ avec koi * 7 m³ avec poissons * 14 m³ sans poissons



**Marque :** OASE
**Référence :** 50910

**Prix :** 629.95€

**Caractéristiques du filtre**
FiltoMatic CWS 14000

convient pour des bassin de : * 3.5 m³ avec koi
* 7 m³ avec poissons
* 14 m³ sans poissons

Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin Jusqu'à 40 % d'économie de courant grâce au filtre UVC cadencé avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène Avec garantie d'eau claire OASE Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu'à 70 % au bord du bassin Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase du filtre Nettoyage pratique des mousses filtrantes Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments Nettoyage intermittent, fonction UV et de pompage également manuelle Filtre très peu encombrant La date de remplacement de l'ampoule se calcule concrètement à partir du nombre d'heures de service des ultraviolets Installation facile, quasi sans entretien

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 380 x 720 Tension nominale 230 V / 50 Hz Puissance absorbée W 27 Puissance absorbée nettoyage W 54 Longueur de câble électrique m 10 Poids net kg 10,7 Garantie*G (+ extension de garantie) Jahre 2 + 1 **Puissance ultraviolets W 24** Nombre de mousses filtrantes violettes ST 2 Nombre de mousses filtrantes rouges ST 1 Thermomètre Numérique Compteur d'heures de service UV 8000 h Connexions, entrée mm 38 Connexions, entrée 1 1/2" Raccords sortie DN 75 Raccords sortie des saletés DN 40 Litres par heure mini l/h 3500 Litres par heure maxi l/h 5000 Convient aux bassins de maxi m3 14 Convient aux bassins avec poissons m3 7 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 3,5



**Boîtier de commande automatique**

Une commande innovante permet d'économiser du courant grâce à l'appareil à ultraviolets asservi à la température et aux intervalles de nettoyage automatiques.



**Couvercle du filtre**

S'ouvre et se ferme aisément avec une seule main. L'ouverture involontaire est empêchée par un cran d'arrêt.



**Construction compacte**

Filtration maximale pour un encombrement minimum. L'appareil est enfoui et pratiquement invisible au bord du bassin grâce au FiltoMatic Cap.



**Nettoyage**

Outre l'évacuation entièrement automatique de la vase, le nettoyage des mousses se fait sans se salir les mains.

## Pièces détachées

Référence 1 12572 Set de joints FiltoMatic 1 2 12447 Couvercle FiltoMatic CWS 3000 / 6000 1 3 12082 Evacuation des eaux usées FiltoMatic 1 4 11367 Vanne d'entrée FiltoMatic 1 5 11384 Set d'accessoires FiltoMatic 1 6 11364 Ecrou de sortie 1 7 11460 Unité électrique UVC 24 FiltoMatic 1 8 12705 Rotor de nettoyage UVC FiltoMatic 24 W 1 9 12700 Carter plastique UVC FiltoMatic 12000 1 10 27891 Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 3,5x22 1 11 12054 Vis de serrage FiltoMatic 18 / 24 1 12 26143 Joint Thorique Viton 42 x 5 SH50 1 13 13332 Tube Quartz UVC 24 FiltoMatic 1 14 56237 Lampe de rechange UVC 24 W 1 15 14148 Pompe à Boue 84° 1 16 12321 Tube d'évacuation FiltoMatic 6000/12000 1 17 10857 Couvercle interne FiltoMatic 3000 / 6000 1 18 50904 Kit cartouches FiltoMatic 14000/25000 1 19 11052 Support de Mousse FiltoMatic 6000/12000 3 20 17684 Lamelle 14000 / 25000 1 21 11380 Pyramide partie supérieure 1 22 12114 Connection Pyramide 1 23 25000 Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 4,8x22 3 24 12051 Réservoir de rechange FiltoMatic 6000 1 25 11041 Crochet Couvercle interne FiltoMatic 1 26 11391 UVC 24 W cpl. FiltoMatic 1 27 14150 Unité de Contrôle FiltoMatic 2E 1







Image not found or type unknown




15
16
27
26
1
6
3
1
5
1
4
1
3
1
5
1
5
4
14
1
13
1
12
11
10
8
1
9
1
FiltoMatic 3000 CWS
FiltoMatic 6000 CWS
FiltoMatic 12000 CWS
17
19
18


FiltoMatic 3000 CWS
FiltoMatic 6000 CWS
FiltoMatic 12000 CWS
20
22
21
23
24
25

Lien vers la fiche du produit