

FiltoMatic CWS 7000

Filtre gravitaire avec système d'auto-nettoyage pour des bassins de : * 2 m³ avec koi * 3.5 m³ avec poissons * 7 m³ maxi sans poissons



Marque : OASE

Référence : 50906

Prix : 404.95€

Caractéristiques du filtre

FiltoMatic CWS 7000

convient pour les bassins de : * 2 m³ avec koi
* 3.5 m³ avec poissons
* 7 m³ maxi sans poissons

Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin Jusqu'à 40 % d'économie de courant grâce au filtre UVC cadencé avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène Avec garantie d'eau claire OASE Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu'à 70 % au bord du bassin Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase du filtre Nettoyage pratique des mousses filtrantes Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments Nettoyage intermittent, fonction UV et de pompage également manuelle Filtre très peu encombrant La date de remplacement de l'ampoule se calcule concrètement à partir du nombre d'heures de service des ultraviolets Installation facile, quasi sans entretien, convivial

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 380 x 520 Tension nominale 230 V / 50 Hz Puissance absorbée W 17
Puissance absorbée nettoyage W 41 Longueur de câble électrique m 10 Poids net kg 9,64 Garantie*G (+
extension de garantie) an 2 + 1 **Puissance ultraviolets W 11** Nombre de mousses filtrantes violettes ST 2
Nombre de mousses filtrantes rouges ST 1 Thermomètre Numérique Compteur d'heures de service UV 8000
h Connexions, entrée mm 38 Connexions, entrée 1 1/2" Raccords sortie DN 75 Raccords sortie des saletés
DN 40 Litres par heure mini l/h 2500 Litres par heure maxi l/h 4000 Convient aux bassins de maxi m3 7 Convient
aux bassins avec poissons m3 3,5 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 2



Boîtier de commande automatique

Une commande innovante permet d'économiser du courant grâce à l'appareil à ultraviolets asservi à la température et aux intervalles de nettoyage automatiques.



Couvercle du filtre

S'ouvre et se ferme aisément avec une seule main. L'ouverture involontaire est empêchée par un cran d'arrêt.



Construction compacte

Filtration maximale pour un encombrement minimum. L'appareil est enfoui et pratiquement invisible au bord du bassin grâce au FiltoMatic Cap.






Nettoyage

Outre l'évacuation entièrement automatique de la vase, le nettoyage des mousses se fait sans se salir les mains.

Pièces détachées

Référence 1 12572 Set de joints FiltoMatic 1 2 12447 Couvercle FiltoMatic CWS 3000 / 6000 1 3 12082 Evacuation des eaux usées FiltoMatic 1 4 11367 Vanne d'entrée FiltoMatic 1 5 11384 Set d'accessoires FiltoMatic 1 6 11364 Ecrou de sortie 1 7 11374 Unité électrique UVC 11 FiltoMatic 1 8 12703 Rotor de nettoyage UVC FiltoMatic 11 W 1 9 12698 Carter plastique UVC FiltoMatic 3/6000 1 10 27891 Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 3,5x22 1 11 12049 Vis de serrage UVC 7/9/11W 1 12 19475 Joint Thorique Viton 32 x 4 SH70 1 13 13312 Tube Quartz UVC 7 / 9 / 11 W 1 14 56112 Lampe de rechange UVC 11 W 1 15 14148 Pompe à Boue 84° 1 16 12319 Tube d'évacuation FiltoMatic 3000 1 17 10857 Couvercle interne FiltoMatic 3000 / 6000 1 18 50901 Kit Cartouches FiltoMatic 7000 1 19 11050 Support de Mousse FiltoMatic 3000 3 20 11425 Lamelle 3000 1 21 11380 Pyramide partie supérieure 1 22 12114 Connexion Pyramide 1 23 25000 Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 4,8x22 3 24 12003 Réservoir de rechange FiltoMatic 3000 1 25 11041 Crochet Couvercle interne FiltoMatic 1 26 11385 UVC 11 W cpl. FiltoMatic 1 27 14150 Unité de Contrôle FiltoMatic 2E 1





[Lien vers la fiche du produit](#)