

FiltoMatic CWS Set 14000

Le kit complet comprend : un filtre gravitaire FiltoMatic CWS 14000 intégrant un filtre à ultraviolets (24 watts) et la pompe AquaMax Eco Premium 6000.



Marque : OASE

Référence : 50866

Prix : 989.95€

Caractéristiques du kit de filtration

FiltoMatic CWS Set 14000 convient pour des bassin de : * 3.5 m3 avec koi

* 7 m3 avec poissons

* 14 m3 sans poissons

Avec garantie d'eau claire OASE Technique

de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder Le kit complet comprend : un filtre gravitaire **FiltoMatic CWS 14000** intégrant un filtre à ultraviolets (24 watts) et la pompe **AquaMax Eco Premium 6000** Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin Jusqu'à 40 % d'économie de courant grâce au filtre UVC cadencé avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase du filtre Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments Filtre très peu encombrant

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 380 x 720 Tension nominale 230 V / 50 Hz Puissance absorbée W 27
Puissance absorbée nettoyage W 54 Longueur de câble électrique m 10 Poids net kg 10,7 Garantie*G (+
extension de garantie) an 2 + 1 Puissance ultraviolets W 24 Nombre de mousses filtrantes violettes ST 2
Nombre de mousses filtrantes rouges ST 1 Thermomètre Numérique Compteur d'heures de service UV

8000 h Connexions, entrée mm 38 Connexions, entrée 1 1/2" Raccords sortie DN 75 Raccords sortie des saletés DN 40 Litres par heure mini l/h 3500 Litres par heure maxi l/h 5000 Convient aux bassins de maxi m3 14 Convient aux bassins avec poissons m3 7 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 3,5



Boîtier de commande automatique

Une commande innovante permet d'économiser du courant grâce à l'appareil à ultraviolets asservi à la température et aux intervalles de nettoyage automatiques.



Couvercle du filtre

S'ouvre et se ferme aisément avec une seule main. L'ouverture involontaire est empêchée par un cran d'arrêt.



Construction compacte

Filtration maximale pour un encombrement minimum. L'appareil est enfoui et pratiquement invisible au bord du bassin grâce au FiltoMatic Cap.



Nettoyage

Outre l'évacuation entièrement automatique de la vase, le nettoyage des mousses se fait sans se salir les mains.

[Lien vers la fiche du produit](#)