

## WATER QUINTET CREATIVE : jeux d'eau pour le bassin

water quintet créative d'OASE est une fontaine pour bassin de jardin à 5 jets avec éclairage led. Les jeux d'eau s'installent avec positionnement libre.



**Marque :** OASE  
**Référence :** 50394

**Prix :** 963.00€

### Caractéristiques du produit

Les différentes hauteurs des jets d'eau et l'intensité lumineuse varient en boucle en fonction des programmes. Les programmes sont sélectionnables par télécommande, jusqu'à 80 m de distance. Peut être connecté à une minuterie. Entretien facile. Consommation d'énergie réduite. Utilisable également dans les bassins de baignade. Jeu d'eau parfaitement individuel, permettant toutes les configurations : debout ou suspendu. Programmes avec hauteurs de jets variables (de 30 cm à 140 cm). Compris dans la fourniture : 5 pompes / ajutages, commande externe, transformateur et câble.


### Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) mm 110 x 80 x 125 Poids net kg 10,80 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 2 + 1  
Couleur de l'éclairage blanc neutre Classe de performance énergétique lampe A Consommation d'énergie pondérée par lampe kWh/1000h 2 Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 Hauteur maxi du jet m 1,40 Diamètre du jet mm 5 Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 180 x 305 Puissance absorbée W 50 Tension nominale primaire (commande) V 12 Télécommande maxi m 80,00 Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100 Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz, 12 V / DC




**Commande externe**

Compacte et facile à camoufler : l'unité de commande est facile à brancher et comprend un transformateur ainsi qu'un piquet de mise à la terre.



### Hauteur réglable

Les ajutages de ce jeu d'eau se règlent en hauteur permettant une variation du niveau d'eau de 20 cm.




### Montage suspendu

Les pompes peuvent aussi être suspendues à l'aide d'un support adéquat.



### Télécommande

La télécommande (433 MHz) fournie a une portée en surface dégagée de 80 m maximum.



[Lien vers la fiche du produit](#)