


WATER QUINTET : jeux d'eau pour bassin

Fontaine à 5 jets avec éclairage led qui s'installent dans le bassin rapidement et les programmes installés se sélectionnent avec la télécommande pour varier la vitesse et la hauteur du jet.



Marque : OASE
Référence : 50187

Prix : 1,035.00€

Caractéristiques du produit

Jeu d'eau de qualité supérieure, avec cinq jets différents et illumination par LED Les différentes hauteurs des jets d'eau (de 30 à 140 cm) et l'intensité lumineuse varient en boucle dans le cadre de programmes bien définis. Les programmes sont sélectionnables par télécommande, jusqu'à 80 m de distance Peut être connecté à une minuterie. Installation sur différents supports possible Entretien facile. Consommation d'énergie réduite Technique 12 V pour une efficacité énergétique fiable Utilisable dans des bassins de baignade Compris dans la fourniture : 5 pompes / ajutages, commande externe, transformateur et câble

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) mm 430 x 300 x 240 Poids net kg 11,30 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 2 + 1
Couleur de l'éclairage blanc neutre Classe de performance énergétique lampe A Consommation d'énergie pondérée par lampe kWh/1000h 2 Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 Hauteur maxi du jet m 1,40 Diamètre du jet mm 5 Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 180 x 305 Puissance absorbée W 50 Tension nominale primaire (commande) V 12 Télécommande maxi m 80,00 Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100 Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz, 12 V / DC



Commande externe

Compacte et facile à camoufler : l'unité de commande est facile à brancher et comprend un transformateur ainsi qu'un piquet de mise à la terre.



Ajutages éclairés

Ces ajutages se commandent séparément et sont chacun munis de 6 LED faciles à orienter.



Hauteur réglable

Les ajutages de ce jeu d'eau se règlent en hauteur permettant une variation du niveau d'eau de 20 cm.



Télécommande

La télécommande (433 MHz) fournie a une portée en surface dégagée de 80 m maximum.

[Lien vers la fiche du produit](#)